

INDUSTRIESTAUBSAUGER

PRODUKTKATALOG



**von
arx**®
TRUE QUALITY SINCE 1941




S2

Industriestaubsauger

EINPHASEN-INDUSTRIESTAUBSAUGER MIT ÜBERLEGENER LEISTUNG

Die industriellen Einphasen-Staubsauger von Von Arx sind darauf ausgelegt, Staubpartikel mit hoher Effizienz einzufangen und zu entfernen.



Ausgestattet mit einem Polyester-Vorfilter, einem HEPA-H13-Filter und einer Jet-Puls-Filterreinigung sorgen unsere Staubsauger für eine hervorragende Schmutz- und Stauberfassung und Luftqualität.

Ausgestattet mit der Longopac-Staubsammlung und zweistufigen industriellen Bypass-Motoren bieten sie eine robuste Leistung. Sie sind in den Optionen 230 V/50 Hz, 115 V/50 Hz und 115 V/60 Hz erhältlich und passen perfekt zu verschiedenen industriellen Anforderungen.

ERLEBEN SIE NOCH HEUTE UNÜBERTROFFENE LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT!



Artikelcode	Stromspannung	Stromstärke
S201-EU	230 V, 50 Hz	9,8 A
S202-UK	115 V, 50 Hz	16/15 A
S203-US	115 V, 60 Hz	16/15 A

Technische Daten	
Motor	2x1200 W
Luftstrom	400 m ³ / 235 ft ³
Vakuum	22 kPa
Vorfilter	Konisch, aus Polyester
Vorfilteroberfläche	3 m ² / 32,3 ft ²
HEPA-Filter	H13
HEPA-Filteroberfläche	2,4 m ² / 25,8 ft ²
Jet-Puls-Filterreinigung	Ja
Staubsammlung	Longopac

Physikalische Parameter	
Größe	761 x 547 x 1300mm / 30 x 21 x 51"
Gewicht	52 kg / 114 lbs

Kopplung mit Von Arx-Maschinen	
Mit VA 10 L	Mit FR 200

Ausgestattet mit
2-stufige industrielle Bypass-Motoren
Konischer Polyester-Vorfilter
Hepa13-zertifizierter Hepa-Filter
Jet-Puls-Filterreinigung
Schlauch – 7,5m x 50mm / 24,6' x 2"
3-teiliges 50mm / 2" Absaugrohr
Bodendüse mit Gummischaber
Longopac-Staubsammlung

S3

Industriestaubsauger



Artikelcode	Stromspannung	Stromstärke
S301-EU	230 V, 50 Hz	15 A
S302-UK	115 V, 50 Hz	18 A
S303-US	115 V, 60 Hz	18 A

Technische Daten	
Motor	3x1200W / 3x700W (Großbritannien, USA)
Luftstrom	600 m ³ / 285 ft ³
Vakuum	22 kPa
Vorfilter	Konisches Polyester
Vorfilteroberfläche	4.5 m ² / 48.8 ft ²
HEPA-Filter	H13
HEPA-Filteroberfläche	3.6 m ² / 38.8 ft ²
Jet-Puls-Filterreinigung	Ja
Staubsammlung	Longopac

Physikalische Parameter	
Größe	843x622x1520mm / 33x24x60"
Gewicht	75 kg / 165,3 lbs

Ausgestattet mit	
2-stufige industrielle Bypass-Motoren	
Konischer Polyester-Vorfilter	
Hepa13-zertifizierter Hepa-Filter	
Jet-Puls-Filterreinigung	
2 Arten von Schläuchen – 7,5m x 50mm und 10m x 63mm / 24,6' x 2" und 32,8' x 2,5"	
3-teiliges 50mm / 2" Absaugrohr	
Bodendüse mit Gummischaber	
Longopac-Staubsammlung	

Kopplung mit Von Arx-Maschinen

Mit VA 25 S




Ersatzteile & Zubehör

Konischer Vorfilter - 7500016		Vordere Rollen - 7500165		
Hepa-Filter - 7500000		Hinterräder - 7500014		
Longopac - 7500017		Sanftanlauf 230 V - 7500172		
Longopac-Halter - 7000016		Sanftanlauf 120 V - 7500196		
Absaugrohr, 3-teilig 50-mm-/2"- 7500142		Sanftanlauf 230 V S3 - 7500137		
Bodendüse - 7500143		Motor 230 V - 7500020		
Gummischaber, Paar - 7509996		Motor 120V - 7500168		
Schlauchendmanschette 50mm / 2" - 7500018		Ein-/Ausschalter - 7500001		
Schlauchverbinder D51 mit V-Dichtung - 800161		Schlauchset D50mm x 7,5m-7001064		
				Schlauchset D63 (nur S3) - 7001159
				Anschluss D63 Schlauch V-Dichtung (nur S3) - 7001159

LEISTUNGSSTARKE DREIPHASIGE INDUSTRIE- STAUBSAUGER

Unsere dreiphasigen industriellen Staubsauger vereinen Leistung und Effizienz für eine überragende Staubsaugleistung.



Ausgestattet mit Polyester-Vorfilter, HEPA-H13-Filter und Jet-Puls-Filterreinigung sorgen unsere Absauggeräte für eine hervorragende Staubaufnahme. Dank

der Longopac-Staubsammlung bieten sie eine einfache Wartung.

Sie sind in den Optionen 400 V/50 Hz und 480 V/60 Hz erhältlich und passen perfekt zu unterschiedlichen industriellen Anforderungen.

**ERLEBEN SIE NOCH HEUTE
UNÜBERTROFFENE LEISTUNG UND
ZUVERLÄSSIGKEIT!**



Kopplung mit Von Arx-Maschinen

Mit VA 30 S



T6

Industriestaubsauger

Artikelcode	Stromspannung	Stromstärke
T601-EU	3×400 V, 50 Hz	14.4
T603-US	3×480 V, 60 Hz	14.6

Technische Daten

Motor	2 × 3 kW / 8 PS
Verteilerkasten (T603-US)	50 A
Luftstrom	630 m ³ / 371 ft ³
Vakuum	27 kPa
Vorfilter	Konisches Polyester x 4
Vorfilteroberfläche	6 m ² / 64.6 ft ²
HEPA-Filter	H13 × 2
HEPA-Filteroberfläche	5 m ² / 53.8 ft ²
Jet-Puls-Filterreinigung	Ja
Staubsammlung	Longopac

Physikalische Parameter

Größe	700 × 1365 × 1220mm / 27,5 × 53,7 × 48,0"
Gewicht	210 kg / 463 lbs

Ausgestattet mit

2 × 3 kW Industrie-Seitengebläseturbinen
Konischer Polyester-Vorfilter x 4
Hepa13-zertifizierter Hepa-Filter x 2
Jet-Puls-Filterreinigung
2 Arten von Schläuchen – 7,5m x 50mm und 10m x 76mm / 25' x 2" und 33' x 3"
3-teiliges 50mm / 2" Absaugrohr
Bodendüse mit Gummischaber
Longopac-Staubsammlung

T7 Industriestaubsauger



Artikelcode	Stromspannung	A.	Motor
750010051	400 V/50 Hz	15 A	5,5 kW
75001021	230 V/60 Hz	24 A	7,5 kW

Technische Daten	
Verteilerkasten (75001021)	100 A
Luftstrom	600 m ³ / 353 ft ³
Vakuum	28 kPa
Vorfilter	Polyestersocken x 15
Vorfilteroberfläche	2,3 m ² / 25 ft ²
HEPA-Filter	H13
HEPA-Filteroberfläche	5 m ² / 54 ft ²
Jet-Puls-Filterreinigung	Ja
Staubsammlung	Longopac

Physikalische Parameter	
Größe	1200 x 760 x 1780mm / 47 x 30 x 70"
Gewicht	225 kg / 496 lbs

Ausgestattet mit
5,5 kW / 7,5 kW industrielle Seitengebläseturbine
Polyestersocken x 15
Hepa13-zertifizierter Hepa-Filter
Jet-Puls-Filterreinigung
2 Arten von Schläuchen – 7,5m x 50mm und 10m x 75mm / 25' x 2" und 33' x 3"
3-teiliges 50mm / 2" Absaugrohr
Bodendüse mit Gummischaber
Longopac-Staubsammlung

Kopplung mit Von Arx-Maschinen

Mit VA 30 S/SH

Mit DTF 25 SH



T8 Industriestaubsauger



Artikelcode	Stromspannung
75001031	480 V / 60 Hz

Technische Daten	
Motor	8,6 kW
Stromstärke	14 A
Verteilerkasten	100 A
Luftstrom	600 m ³ / 353 ft ³
Vakuum	28 kPa
Vorfilter	Polyestersocken x 15
Vorfilteroberfläche	2,3 m ² / 25 ft ²
HEPA-Filter	H13
HEPA-Filteroberfläche	5 m ² / 54 ft ²
Jet-Puls-Filterreinigung	Ja
Staubsammlung	Longopac

Physikalische Parameter	
Größe	1200 x 760 x 1780mm / 47 x 30 x 70"
Gewicht	225 kg / 496 lbs

Ausgestattet mit
7,5 kW Industrie-Seitengebläseturbine
Polyestersocken x 15
Hepa13-zertifizierter Hepa-Filter
Jet-Puls-Filterreinigung
2 Arten von Schläuchen – 25' x 2" und 33' x 3"
3-teiliges 50mm / 2" Absaugrohr
Bodendüse mit Gummischaber
Longopac-Staubsammlung

Kopplung mit Von Arx-Maschinen

Mit VA 30 S/SH

Mit DTF 25 SH





T10

Industriestaubsauger

Artikelcode	Stromspannung	Stromstärke
75002041	400 V / 50 Hz	14,5 A
75002031	480 V / 60 Hz	12,0 A

Technische Daten	
Motor	10 kW
Verteilerkasten (75002031)	50 A
Luftstrom	900 m³ / 530 ft³
Vakuum	28 kPa
Vorfilter	Polyestersocken
Vorfilteroberfläche	3,6 m² / 39 ft²
HEPA-Filter	H13
HEPA-Filteroberfläche	5,0 m² / 54 ft²
Jet-Puls-Filterreinigung	Ja
Staubsammlung	Longopac

Physikalische Parameter	
Größe	1510 x 1710 x 730mm / 55 x 31 x 71"
Gewicht	365 kg / 804 lbs

Ausgestattet mit	
10 kW Industrie-Seitengebläseturbine	
Polyestersocken x 20	
Hepa13-zertifizierter Hepa-Filter	
Jet-Puls-Filterreinigung	
Schlauch – 10m x 76mm / 33' x 3"	
Longopac-Staubsammlung	

Kopplung mit Von Arx-Maschinen

Mit DTF 35 SH



Ersatzteile & Zubehör


Konischer Polyester-Vorfilter (T6) – 7509999		10m x 76mm Schlauch – 601142		
Hepa-Filter (T6) – 7500032		Camlock-Buchse 3" bis 3" (76mm) – 7500145		
Vorfilterbaugruppe (T7, T8) – 70530700-20		7,5m x 50mm Schlauch (T6, T7, T8) – 601173		
Hepa-Filter (T7, T8) – 91020113-04		Camlock-Buchsenkupplung 3" auf D50 (T6, T7, T8) – 900841		
Vorfilterbaugruppe (T10) – 70531171-20		Absaugrohr, 3-teilig 50mm (T6, T7, T8) – 7500142		
Hepa-Filter (T10) – 91020113-05		Bodendüse Ø 50 Kurve (T6, T7, T8) – 7500143		
Longopac, 4 x 23m – 7500017		Satz Gummischaber L440+395 (T6, T7, T8) – 7509996		

Vorabscheider für Dreiphasen-Staubsauger – 75102051

VON ARX EOOD

20, Nedyalka Shileva Straße
Südliches Industriegebiet
Trakiya 4023, Plovdiv Bulgarien

Telefon: +359 32 940553
E-Mail: order@vonarx.com
E-Mail: info@vonarx.com



www.VONARX.com