



DTF 35 SH

Elektrische Komponente

Artikelcode	Leistung	Wattzahl/HP
800024	3×400 V, 50 HZ	15 kW / 20 HP

Wesentliche Merkmale	
Schnittbreite	35 cm / 14"
Abstand zur Wand	10,7 cm / 4"
Schnitttiefe	Bis 25 mm / 1"
Produktion / Std.	Bis 20 m ² / h, 215 f ² / h bei Gesamttiefe

Physikalische Parameter

Gewicht in kg / lbs	307 kg / 677 lbs
Abmessungen cm / inch	138×68×113 cm / 54×27×45

Anwendungsbereich

Je nach Klingentyp können harte, spröde bis feste oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet werden, z.B.:




- Asphalt und Gussasphaltbeläge
- Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
- Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
- Naturstein
- Thermoplastische Werkstoffe







Oberflächen aus hochelastischen Weichmaterialien oder Geweben und Fasermaterialien können nicht oder nur eingeschränkt bearbeitet werden, z.B.:

- Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe
- Holz, Teppiche und Webstoffe

HINWEIS: Die Maschinen werden ohne Klingen, Trommeln oder Sätze geliefert!

ERSATZTEILE

Klingensatz für Welle 350 mm Breite					
Artikelcode	Klingenzahl	Abstandshalteranzahl	Zwischenabstand	Betontyp	
800101	27	80 × 4 mm & 12 × 5 mm	12 mm	Normal	
800102	53	54 × 5 mm & 12 × 5 mm	5 mm	Normal	
800148	59	77 × 4 mm	4 mm	Normal	
800104	27	80 × 4 mm & 12 × 5 mm	12 mm	Hart	
800105	53	54 × 5 mm & 12 × 5 mm	5 mm	Hart	
800147	59	77 × 4 mm	4 mm	Hart	
800152	27	80 × 4 mm & 12 × 5 mm	12 mm	Superhart	
800155	53	54 × 5 mm & 12 × 5 mm	5 mm	Superhart	
800158	78	79 × 3 mm & 12 × 5 mm	3 mm	Superhart	


Single parts for drum					Single parts for drum			
Article code	Type	Size	Concrete type		Article code	Type	Size	
600649	Einzelklinge	230 mm / 9"	Regular		600258	Abstandshalter	4 mm	
600648	Einzelklinge	230 mm / 9"	Hard		600364	Abstandshalter	5 mm	
601101	Einzelklinge	230 mm / 9"	Super Hard		601106	Abstandshalter	3 mm	

HINWEIS: Der Satz besteht aus drei Buchsen: zwei maßgefertigte und eine universelle.



ZUBEHÖR

Abstandsbuchsensatz	
	Distanzbuchsen-Wellensatz 10 cm
800120	Distanzbuchsen-Wellensatz 15 cm
800121 800119	Distanzbuchsen-Wellensatz 17 cm
800122	Distanzbuchsen-Wellensatz 20 cm
800123	Distanzbuchsen-Wellensatz 25 cm



HINWEIS: Das Set besteht aus drei Buchsen: zwei maßgefertigten und einer Universalbuchse.

Artikelcode	Typ		Artikelcode	Typ	
600956	Gewichtssatz		600969	Hebepunkt-Set	
600963	Zielgerät komplett		600971	Radschutz-Set	
800121	4"-auf-3"-Camlock-Adaptersatz				

HINWEIS: Alle Zubehörteile werden mit den entsprechenden Befestigungselementen geliefert.