

VA 25 S Elektrisch

Artikelcode	Stromversorgung
709554	3×230 V, 50 HZ
800026	3×230 V, 60 HZ
706289	3×400 V, 50 HZ

Wesentliche Merkmale				
Wattzahl / HP	4 Kw / 5.3HP			
Arbeitsbreite	25 cm / 10"			
Abstand zur Wand	6.7 cm / 2.6"			
Tiefe Hartbeton	3 mm / .12"			
Tiefe Weichbeton	6 mm / .24"			
Geluidsdrukniveau	< 79.3 db(A)			
Geluidsniveau	< 87.3 db(A)			
Trillingsniveau	< 4.4 m/s ²			
Produktion / Std.	40-45 m2 / 430 sqf			
Standardmesser enthalten	Hexagonal carbide			

Physikalische Parameter		
Gewicht kg / lbs	709554	116 / 256
	800026	116 / 256
	706289	110.8 / 244
Abmessungen cm / inch	95×46×117 / 37×18×46	

Anwendungsbereich

Je nach Messertyp können z.B. harte, spröde bis feste oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet werden:

- Asphalt- und Gussasphaltflächen
- Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
- Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
- Naturstein
- Metalle
- Thermoplastische Werkstoffe

Oberflächen aus hochelastischen, weichen Materialien oder Geweben und Fasermaterialien können nicht oder nur mit Einschränkungen bearbeitet werden, z.B.:

- Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe
- Holz, Teppiche und Webstoffe

Ersatzteile

Fünfkantmesser für VA 25 S	Fünfkantmesser-Satz 702591	0	Komplette Trommel 707191		Anwendung: Mit : Wolframkarbid-Einsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen Satz enthält: 6 Schlegelwellen, 1,2kg Unterlegscheiben, 81 Stück Fünfkantmesser klein
Sechskantmesser für VA 25 S	Sechskantmesser- Satz 706692	503	Komplette Trommel 707189		Anwendung: Mit : Wolframkarbid-Einsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen Satz enthält: 6 Schlegelschäfte, ca. 1,2kg
					Unterlegscheiben, 81 Stück Sechskanntmesser klein
Balkenschneider für VA 25 S	Balkenschneider-Satz 702592	*	Komplette Trommel 707192		Anwendung: Zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen und Farbe von Asphalt und Beton sowie für Arbeiten an großen Stahlkonstruktionen mit nur geringer Veränderung der Oberflächenstruktur
					Satz enthält: 6 Schlegelwellen, ca. 5,0kg Balkenschneider klein
		600	Trommel		Anwendung: Zum Entfernen und Abziehen von thermoplastischen und kalten Kunststoffbeschichtungen und Markierungen
			Satz enthält: 6 Schlegelwellen, 1,0kg Unterlegscheiben, 45 Stück Fräser klein		
Fräser 22 mm für VA 25 S	Fräser-Satz 702593		Komplette Trommel 707193		Anwendung: Zum Entfernen und Abziehen von thermoplastischen und kalten Kunststoffbeschichtungen und Markierungen
					Satz enthält: 6 Schlegelwellen, ca. 0,6kg Unterlegscheiben, 27 Stück Fräser klein
Sechskantmesser für VA 25 S		0	Anwendung: Mit : Wolframkarbid-Einsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen		
			Satz enthält: 6 Schlegelschäfte, 1,2 kg Unterlegscheiben, 81 Stück Sechskantmesser mittlere		
Balkenschneider für VA 25 S	Balkenschneider-Satz 702385	*	Komplette Trommel 706948		Anwendung: Zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen und Farbe von Asphalt und Beton sowie für Arbeiten an großen Stahlkonstruktionen mit nur geringer Veränderung der Oberflächenstruktur
					Satz enthält: 6 Schlegelwellen, ca. 9,6 kg Balkenschneider mittlere
Fräser 19mm für VA 25 S	Fräser-Satz 702387	1	Komplette Trommel 706947		Anwendung: Zum Entfernen und Abziehen von thermoplastischen und kalten Kunststoffbeschichtungen und Markierungen
		1			Satz enthält: 6 Schlegelwellen, 1,1kg Unterlegscheiben, 27 Stück Fräser mittlere